

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rauchmelder, Wisser, DC, 3V, IP20, weiß

CCT599002

EAN Code: 3606482046900

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Baureihe	Wiser
Produktmarke	Schneider Electric
Kompatibilität Des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Produkt- Oder Komponententyp	Rauchmelder
Geräteanwendung	Früherkennung von Schwel- und offenen Bränden
Name Der Mobilen App	Wiser Home
Typ Des Elektronischen Sensors	Optoelektronischer Sensor
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß (RAL 9003)
Versorgung	Batterie
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	3 V DC
Batterietyp	Lithium 3 V
Batterielebensdauer	10 Jahr(e)
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Erkennungsart	Wärme Rauch
Funktion Verfügbar	Lokal Alarm Stummschaltfunktion Selbsttest der Rauchererkennung
Typ Der Technologie	Streulicht (Tyndall-Effekt)
Messwerttyp	Rauch
Kontrolltyp	Taste (Test-/Stillfunktion)
Max. Anzahl Der Zusammengeschalteten Geräte	40 für drahtlos Alarm
Rf-Bereich	50 m Innenraum 40 m Innenraum
Hornpegel	85 dB bei 3 m, Minimum
Zeitverzögerungsbereich	10 min (still)
Lokale Signalisierung	Visuell: 1 LED (rot) für Warnung und niedriger Batteriestand Visuell: 1 LED (grün) für Verbindungsstatus Akustisch: Signal (grün) Akustisch: Alarm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme (Geräterückseite)
Material	Thermoplastisch
Installationstyp	Innenraum
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehalterung	Decke Wandbefestigung
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Höhe	89 mm
Breite	89 mm
Tiefe	33,5 mm

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Produktzertifizierungen	Activfire
Normen	AS 3786

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,500 cm
Vpe 1 Breite	11,800 cm
Vpe 1 Länge	12,800 cm
Vpe 1 Gewicht	279,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	24
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	7,437 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	576
Vpe 3 Höhe	105,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	192,752 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
-----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓ Frei Von Reach-Svhc

✓ Quecksilberfrei

✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓ Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)